



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา

ที่ กจ ๕๔๙๐๑ (กิจการสภา)/ ๐๑๘



สภาเทศบาลตำบลวังศาลา
๙๙/๙ หมู่ ๕ ตำบลวังศาลา
อำเภอท่าม่วง กจ ๗๑๑๑๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาญัตติฯ ต่าง ๆ จำนวน ๑ ชุด

ตามประกาศอำเภอท่าม่วง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ของสภาเทศบาลตำบลวังศาลา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน สภาเทศบาลตำบลวังศาลา จะดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลวังศาลาพิจารณาเห็นชอบในเรื่อง ดังนี้

- ญัตติขออนุมัติปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลวังศาลา
- ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ของสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลวังศาลา

ฉะนั้น เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๒๓ จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายดวง แก้วตา)

ประธานสภาเทศบาลตำบลวังศาลา

งานกิจการสภาเทศบาล โทร. ๐ ๓๔๕๕ ๓๒๔๑ - ๒ ต่อ ๒๐๕ โทรสาร ๐ ๓๔๕๕ ๓๒๔๐

หมายเหตุ การแต่งกายเข้าประชุม เครื่องแบบสีกากี



ก้าวไปด้วยกัน ไม่ตรี ก็หา มิตรภาพ ยิ่งขึ้น
"Friendship Together Forever"



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-
-
-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (รายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ ญัตติขออนุมัติปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ
ตำบลวังศาลา

๓.๒ ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ของสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติฯตำบลวังศาลา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น (ถ้ามี)

-
-



ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังศาลา
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามประกาศอำเภอท่าม่วง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ของสภาเทศบาลตำบลวังศาลา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน สภาเทศบาลตำบลวังศาลา จะดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลวังศาลาพิจารณาเห็นชอบในเรื่อง ดังนี้

- ญัตติขออนุมัติปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลวังศาลา
- ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ของสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลวังศาลา

ฉะนั้น เพื่อให้การประชุมสภาเทศบาลดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๒๓ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายดวง แก้วตา)

ประธานสภาเทศบาลตำบลวังศาลา



๖๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา

เรียน ผู้ดูแลเสียงตามสาย / หอกระจายข่าว ทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังศาลา จำนวน ๑ ฉบับ

ตามประกาศอำเภอท่าม่วง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ของสภาเทศบาลตำบลวังศาลา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน สภาเทศบาลตำบลวังศาลา จะดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลวังศาลาพิจารณาเห็นชอบในเรื่อง ดังนี้

- ญัตติขออนุมัติปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลวังศาลา
- ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ของสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลวังศาลา

ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๒๓ จึงขอความร่วมมือจากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา รายละเอียดตามประกาศสภาเทศบาลตำบลวังศาลาที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายดวง แก้วตา)

ประธานสภาเทศบาลตำบลวังศาลา

งานกิจการสภาเทศบาล

โทร. ๐ ๓๔๕๕ ๓๒๔๐ - ๒ - ๑๐๕

โทรสาร ๐ ๓๔๕๕ ๓๒๔๐



ก้าวไปด้วยกัน ไม่ตรี ก็หา มิตรภาพ ยังยืน
"Friendship Together Forever"





๖๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา

เรียน กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / กลุ่มประชาคมหมู่บ้าน / กลุ่มแม่บ้าน ตำบลวังศาลา

ตามประกาศอำเภอท่าม่วง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ของสภาเทศบาลตำบลวังศาลา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน สภาเทศบาลตำบลวังศาลา จะดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลวังศาลาพิจารณาเห็นชอบในเรื่อง ดังนี้

- ญัตติขออนุมัติปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลวังศาลา
- ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ของสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลวังศาลา

ฉะนั้น เพื่อให้การการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๒๓ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมรับฟังการประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายดวง แก้วตา)

ประธานสภาเทศบาลตำบลวังศาลา

งานกิจการสภาเทศบาล

โทร. ๐ ๓๔๕๕ ๓๒๔๑ - ๒ ต่อ ๒๐๕

โทรสาร ๐ ๓๔๕๕ ๓๒๔๐

หมายเหตุ การแต่งกายเข้าประชุม เครื่องแบบสีกากี



ก้าวไปด้วยกัน ไม่ตรี ก็หา มิตรภาพ ยั่งยืน

"Friendship Together Forever"





ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังศาลา

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามประกาศอำเภอท่าม่วง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ของสภาเทศบาลตำบลวังศาลา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน สภาเทศบาลตำบลวังศาลา จะดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลวังศาลาพิจารณาเห็นชอบในเรื่อง ดังนี้

- ญัตติขออนุมัติปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลวังศาลา
- ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ของสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลวังศาลา

ฉะนั้น เพื่อให้การประชุมสภาเทศบาลดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๒๓ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายดวง แก้วตา)

ประธานสภาเทศบาลตำบลวังศาลา

ที่ กจ ๕๔๙๐๔/๗๒๒



สำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา
อำเภอท่าม่วง กจ ๗๑๑๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลวังศาลา
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลวังศาลา

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลวังศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หลักการ

ตามที่สถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลวังศาลา ได้จัดทำแผนการใช้
เงินบำรุงสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลวังศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
และปรับปรุงเพิ่มเติมถึงครั้งที่ ๔ นั้น

เหตุผล

เนื่องจาก สถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลวังศาลา มีหน้าที่ในการ
ให้บริการผู้ป่วยทั้งด้านป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงจัดทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพและจำเป็นต้อง
ปรับปรุงอาคารสถานที่ ของสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลวังศาลา ซึ่งในการ
ให้บริการด้านต่างๆเหล่านี้จำเป็นต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมและทรัพยากรต่างๆในการสนับสนุนในการ
ทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด ดังรายการต่อไปนี้

ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑.จ้างเหมาปรับปรุงอาคารทันตกรรม เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒.จ้างเหมาปรับปรุงสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี พร้อมห้องน้ำสำหรับ

ผู้มารับบริการ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท


รวมทั้งสิ้น ๒ รายการ เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

/ ซึ่งการ...

ซึ่งการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างดังกล่าว เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
๒๕๖๐และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๖ วรรคสอง การใช้จ่ายเงินบำรุง (๕) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา พิจารณานุมัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิสุทธิ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลวังศาลา

โทร. ๐ ๓๔๕๕ ๓๒๔๑-๒ ต่อ ๕๐๐ - ๕๐๑

โทรสาร ๐ ๓๔๕๕ ๓๑๘๔



ก้าวไปด้วยกัน ไม่ตรี ก็หา มิตรภาพ ยั่งยืน
"Friendship Together Forever"



ที่ กจ ๕๔๙๐๔/๗๒๑



สำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา
อำเภอท่าม่วง กจ ๗๑๑๑๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ของสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลวังศาลา

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลวังศาลา

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ของสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนาวมินทรราชินี ตำบลวังศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หลักการ

ตามที่สถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนาวมินทรราชินี ตำบลวังศาลา ได้จัดทำแผนการใช้เงินบำรุงสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนาวมินทรราชินี ตำบลวังศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และปรับปรุงเพิ่มเติมถึงครั้งที่ ๔ นั้น

เหตุผล

เนื่องจาก สถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนาวมินทรราชินี ตำบลวังศาลา มีหน้าที่ในการให้บริการผู้ป่วยทั้งด้านป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงจัดทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพและจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการดำเนินงานทันตกรรม ซึ่งในการให้บริการด้านต่างๆเหล่านี้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่างๆในการสนับสนุนในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด ดังรายการต่อไปนี้

คำครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๑.จัดซื้อระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม ราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

๑.เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ชนิดเครื่องทำความเย็นและควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ (Fan Filter Unit)

๑.๑ ตัวเครื่องเป็นชนิดตั้งพื้นหรือแขวนและโครงสร้างจากเหล็กเคลือบสี

๑.๒ มีระบบทำความเย็นขนาดสูงสุด ๖๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง (BTU/Hr.) ซึ่งลดอุณหภูมิอากาศบริสุทธิ์ที่เข้ามาในห้อง เพื่อเป็นการลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศเดิมในห้องทันตกรรม

๑.๓ มีอัตราการหมุนเวียนอากาศ(Supply Air Flow) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ CFM.

๑.๔ ปริมาณระบายอากาศ(ACH)มีปริมาณไม่น้อยกว่า ๖ ACH สำหรับห้องขนาดไม่เกิน ๑๒ ตารางเมตร

๑.๕ ชุดแผ่นกรองภายในเครื่องมี ๒ ชั้น ประกอบด้วย

-แผ่นกรองหยาบ(Pre Filter) MERV ๗ หรือ G๔ ทำหน้าที่กรองฝุ่นและกลิ่น

-แผ่นกรองละเอียด HEPA (HEP Filter)H๑๔ สามารถกรองเชื้อโรคและอนุภาคขนาดเล็ก

๐.๓ไมครอนได้มากกว่า ๙๙.๙๙๕% ตามมาตรฐาน EN-๑๘๒๒

/ ๑.๖ แผ่นกรอง.....

- ๑.๖ แผ่นกรองละเอียด HEPA Filter ผ่านการทดสอบ HEPA LEAK TEST จากโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๗ มีระบบสร้างประจุ (Plasma Ionizer) รวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ Ions/cm ลดเชื้อราและแบคทีเรียได้ถึง ๙๐% เพื่อให้อากาศสะอาดยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างสารปนเปื้อน
- ๑.๘ เครื่องสามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องอยู่ในช่วง ๔๐-๖๐%RH เพื่อลดการเติบโตของเชื้อโรค เชื้อรา แบคทีเรียไวรัสและไรฝุ่นในห้อง
- ๑.๙ มอเตอร์พัดลม เป็นแบบ EC FAN ชนิดขับตรง (Direct Drive) ผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน
- ๑.๑๐ ใช้กับระบบไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ (V) ๕๐ เฮิร์ต (Hz)

๒. พัดลมระบายอากาศ(Exhaust Fan Unit)

- ๒.๑ ตัวเครื่องเป็นแบบชนิดแขวนและโครงสร้างทำจากเหล็กเคลือบสี
- ๒.๒ มีอัตราการหมุนเวียนอากาศ(Supply Air Flow) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ CFM.
- ๒.๓ ปริมาณระบายอากาศ (ACH)มีปริมาณไม่น้อยกว่า ๖ ACH สำหรับห้องขนาดไม่เกิน ๑๒ ตารางเมตร
- ๒.๔ มอเตอร์พัดลมระบายอากาศเป็นแบบEC FAN ชนิดขับตรง (Direct Drive) ประหยัดไฟผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน
- ๒.๕ ภายในเครื่องถูกติดตั้งด้วยระบบ Plasma Ionizer สามารถฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัสและสามารถลดกลิ่น ก่อนปล่อยอากาศออกจากห้อง
- ๒.๖ ใช้กับระบบไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ (V) ๕๐ เฮิร์ต (Hz)

๓. เครื่องฟอกอากาศ (Air Cleaner Unit)

- ๓.๑ ตัวเครื่องเป็นชนิดตั้งพื้น ประกอบเป็นชุดสำเร็จรูปมาจากโรงงานและโครงสร้างทำจากเหล็กเคลือบสี
- ๓.๒ มีอัตราการหมุนเวียนอากาศ(Supply Air Flow) ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ CFM
- ๓.๓ ปริมาณระบายอากาศ(ACH)มีปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๒ ACH สำหรับห้องขนาดไม่เกิน ๑๒ ตารางเมตร
- ๓.๔ ชุดแผ่นกรองภายในเครื่องมี ๒ ชั้น ประกอบด้วยดังต่อไปนี้
 - แผ่นกรองหยาบ(Pre Filter) MERV ๗ หรือ G๔ ทำหน้าที่กรองฝุ่นและกลิ่น
 - แผ่นกรองละเอียด HEPA (HEPA Filter) H๑๔ สามารถกรองเชื้อโรคและอนุภาคขนาดเล็ก ๐.๓ ไมครอน ได้มากกว่า ๙๙.๙๙๕% ตามมาตรฐาน EN-๑๘๒๒
- ๓.๕ แผ่นกรองละเอียด HEPA Filter ผ่านการทดสอบ HEPA LEAK TEST จากโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๖ มีระบบสร้างประจุ (Plasma lonzer) รวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ Ions/cm ลดเชื้อราและแบคทีเรียได้ถึง ๙๐% เพื่อให้อากาศสะอาดยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างสารปนเปื้อน
- ๓.๗ ใช้งานกับระบบไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์(V) ๕๐ เฮิร์ต (Hz)
- ๓.๘ งานท่อลมใช้ท่อลมชนิดนิยมนแบบยืดหยุ่นได้ ติดตั้งตามมาตรฐาน วสท.
- ๓.๙ จุดเติมอากาศและระบายอากาศภายนอกอาคารจะต้องมีตะแกรงกันนก

๔. พร้อมติดตั้งระบบ

(ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในห้องถักเป็นเกณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล ราคาเครื่องละ ๒๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

๑. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๖ GHz จำนวน ๑ หน่วย
 ๒. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
 ๓. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - ๑) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
 - ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
 ๔. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
 ๕. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
 ๖. มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ๑ หน่วย
 ๗. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 ๘. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
 ๙. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 ๑๐. มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐)
 ๑๑. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth
- (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖)

๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคาเครื่องละ ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

๑. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
๒. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
๓. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
๔. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm)
๕. มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm)
๖. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้
๗. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ หรือ ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi

๘. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
๙. สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
๑๐. สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา
๑๑. สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์
๑๒. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
๑๓. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้
๑๔. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น
๑๕. สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- ๑.ชุดลำโพง พร้อมไมค์ ราคาเครื่องละ ๒๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ๑.ลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว
- ๒.รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth, USB หรือ AUX
- ๓.ไมโครโฟนไร้สาย ๒ ตัว
- ๔.มีแบตเตอรี่ในตัว
(ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- ๑.ชุดพวงข้างมอเตอร์ไซด์ ราคาชุดละ ๒๐,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน


- ๑.เป็นพวงชนิดต่อด้วยโครงเหล็กทั้งชุดมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐ เซนติเมตร
- ๒.ความกว้างของพวงด้านหลังไม่ต่ำกว่า ๙๐ เซนติเมตร
- ๓.ด้านหน้าพวงกว้างไม่ต่ำกว่า ๘๐ เซนติเมตร
- ๔.ความสูงวัดจากพื้นถึงขอบบนไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร
- ๕.พื้นปัดด้วยไม้หรือเหล็กแผ่น
- ๖.ใช้โซ่ข้อสำหรับติดพวงไม่น้อยกว่า ๒ ตัว
- ๗.ขนาดวงล้อไม่ต่ำกว่า ๑๗ นิ้ว
(ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)

รวมทั้งสิ้น ๕ รายการ เป็นเงิน ๑๗๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ซึ่งการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๐และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๖ วรรคสอง การใช้จ่ายเงินบำรุง (๕) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา พิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิสุทธิ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลวังศาลา

โทร. ๐ ๓๔๕๕ ๓๒๔๑-๒ ต่อ ๕๐๐ - ๕๐๑

โทรสาร ๐ ๓๔๕๕ ๓๑๘๔



ก้าวไปด้วยกัน ไม่ตรี ถิ่นา มิตรภาพ ยั่งยืน
"Friendship Together Forever"



