



บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังศาลา
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๒

หลักการ

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เทศบาลตำบลวังศาลา ว่าด้วยมาตรการควบคุมในการขุดดินและถมดินเพื่อบังคับใช้ภายในเขตเทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

เหตุผล

เนื่องจากในปัจจุบันมีการขุดดินและถมดินในพื้นที่การก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นอย่างกว้างขวาง แต่การขุดดินดังกล่าวยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนได้ เทศบาลตำบลวังศาลา จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องตามเป็นเทศบัญญัติ เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ถูกต้องพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

เทศบาลตำบลวังศาลา จึงตราเทศบัญญัติว่าด้วย การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมในการขุดดินและถมดิน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้มีการกำหนดมาตรการควบคุมการขุดดินและถมดินเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และป้องกันปัญหา น้ำท่วมตลอดจนการอื่นภายในพื้นที่และเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในเขตเทศบาลตำบลวังศาลาต่อไป



เทศบัญญัติเรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๗
เทศบาลตำบลวังศาลา

.....

อาศัยตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ มาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เทศบาลตำบลวังศาลา โดยได้รับมติเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลวังศาลาและโดยความเห็นชอบของ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติตำบลวังศาลา เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๒. เทศบัญญัตินี้ให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ได้ออกประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาล ตำบลวังศาลา แล้วเจ็ดวัน

หมวดที่ ๑

บททั่วไป

ข้อ ๓. ในเทศบัญญัตินี้

“ดิน” หมายความว่า หิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน

“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ

“ขุดดิน” หมายความว่า การกระทำแก่พื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดินหรือทำให้พื้นดินเป็นบ่อ

“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื้นดินที่เกิดจากการขุดดิน

“ถมดิน” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดิน เพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม

“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง

“รายการ” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดินที่

จะขุดดิน หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างและวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน

“แบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ความลาดเอียงของเนินดินที่จะถม ระยะห่างของบ่อดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างและวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน ตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียงระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะขุด พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสำหรับขุดดินเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน

“รายการคำนวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวณหาค่าเสถียรภาพความลาดเอียงที่ปลอดภัยในการขุดดินหรือรายการแสดงวิธีการคำนวณความปลอดภัยของกำแพงกันดิน

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๔. การขุดดินและถมดินให้กระทำได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๕. ให้นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา มีอำนาจออกคำสั่ง ยกเว้น ผ่อนผัน ระบุหรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ข้อ ๖. ให้นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำสั่ง เพื่อดำเนินและปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

หมวดที่ ๒

การขุดดิน

ข้อ ๗. ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดิน โดยที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรแต่ไม่เกินสี่สิบเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ต้องยื่นขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนที่จะทำการขุดดิน

ข้อ ๘. ผู้ขออนุญาตขุดดินตามข้อ ๗ จะต้องขออนุญาตตามแบบการขออนุญาตการขุดดินท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๙. ผู้ขออนุญาตขุดดินตามข้อ ๗ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐. ห้ามทำการขุดดิน โดยที่มีความลึกจากระดับพื้นเกินสามเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ในบริเวณศาสนสถาน โรงเรียน และบริเวณพื้นที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลวังศาลา

ข้อ ๑๑. ในการขุดดิน ผู้ขุดดินจะต้องจัดให้มีเครื่องหมายและแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการขุด และต้องติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตรยาวไม่น้อยกว่าสองร้อยสี่สิบเซนติเมตร ในบริเวณที่ทำการขุดดินที่สามารถเห็นได้ง่ายตลอดเวลาที่ทำการขุดดินโดยแสดงข้อความตามท้ายเทศบัญญัตินี้ ความในวรรคหนึ่งไม่นำมาใช้บังคับในการขุดดินเพื่อการเกษตรกรรม

ข้อ ๑๒. การขุดดินที่มีพื้นที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรแต่ไม่เกินยี่สิบเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญวิศวกร

การขุดดินตามวรรคหนึ่ง สำหรับเพื่อใช้ในการประกอบเกษตรกรรม ไม่ต้องมีรายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

ข้อ ๑๓. การขุดดินที่มีความลึกเกินยี่สิบเมตร ต้องมีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับวัดการเคลื่อนตัวของดินและมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทภูมิวิศวกรเป็นผู้ลงนามในแบบแปลนและรายการคำนวณด้วย

ในกรณีที่ขุดดินตามวรรคหนึ่ง เพื่อใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะ วัสดุกระจายแพร่พิษ หรือกระจายรังสีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น จะต้องแสดงวิธีการป้องกันการปนเปื้อนต่อชั้นน้ำใต้ดิน

ข้อ ๑๔. การขุดดินที่มีพื้นที่ความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดจากปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น เป็นระยะไม่น้อยกว่าความลึกของบ่อดินที่จะขุด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบเมตร

การขุดดินตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

ข้อ ๑๕. การขุดดินเพื่อการประกอบเกษตรกรรมที่มีพื้นที่ความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดจากปากบ่อดิน จะต้องห่างจากแนวที่ดินของบุคคลอื่นเป็นระยะไม่น้อยกว่าความลึกของบ่อดินที่จะขุดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบเมตร การขุดดินตามวรรคหนึ่ง ที่มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นเป็นระยะน้อยกว่าความลึกของบ่อดินที่จะขุด หรือน้อยกว่าสิบเมตร จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง

ข้อ ๑๖. ในระหว่างการขุดดินต้องระบายน้ำบนพื้นดิน บริเวณขอบบ่อดินไม่ให้น้ำท่วมขังและต้องไม่ใช้พื้นที่บริเวณขอบบ่อดินเป็นที่กองดินหรือวัสดุอื่นใด

ข้อ ๑๗. ในระหว่างการขุดดินและหลังการขุดดิน เจ้าของที่ดินต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

ข้อ ๑๘. การขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะ ผู้ขุดดินต้องจัดให้มีสิ่งกันตกหรือราวกันรอบบริเวณน้ำ รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอหรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายพอสมควรในระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นด้วย

ข้อ ๑๙. เจ้าของที่ดินต้องติดตั้งป้ายเตือนอันตรายขนาดต้องไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตรและยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร ทำด้วยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไว้ทุกระยะไม่เกินสี่สิบเมตร รอบบ่อดินในตำแหน่งที่เห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลา

ข้อ ๒๐. ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินหยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อน แล้วรีบรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที

ข้อ ๒๑. ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ

กำหนดให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน

(๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง

(๓) รายการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(๔) วิธีการขุดดินและการถมดิน

(๕) ระยะเวลาทำการขุดดิน

(๖) ชื่อผู้ควบคุมงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

(๗) ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง

(๘) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน

(๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้น

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้ง ให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นสุด

ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ ๒๒. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ตามข้อ ๒๑ วรรคห้า ให้เป็นรายได้เทศบาลตำบล

วังศาลา

ข้อ ๒๓. ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามข้อ ๒๑ ต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผังบริเวณและรายการไว้ที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุดและพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ ถ้าใบรับแจ้งชำรุด สูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้ขุดดินตามข้อ ๒๑ ขอรับใบแทน ใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุดสูญหายหรือถูกทำลาย ดังกล่าว

ข้อ ๒๔. การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม ข้อ ๒๑ ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินลูกจ้างหรือตัวแทนต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ข้อ ๒๕. การขุดบ่อน้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๒๖. การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะ **น้อยกว่าสองเท่าความลึกของบ่อดิน** ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิธีที่ควรกระทำ

หมวดที่ ๓

การถมดิน

ข้อ ๒๗. ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น

ในการถมดินระยะห่างจากขอบล่างของเนินลาดดิน ถึงเขตที่ดินของบุคคลอื่นให้เป็นไปตามรายการคำนวณทางวิศวกรรม แต่ต้องไม่น้อยกว่าความสูงของดินถม ในกรณีที่ผู้ถมดินจะทำการถมดินติดที่ดินของบุคคลอื่นที่มีระยะห่างจากขอบลาดของเนินดินถึงเขตที่ดินน้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากที่ดินข้างเคียง

ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสองโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในกำหนดเจ็ดวัน

หมวดที่ ๔

การบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่ง และการอนุญาต

ข้อ ๒๘. การบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่ง ดิน หิน กรวด หทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดิน ซึ่งเกิดจากการขุดดินภายในตำบล โดยนำสิ่งที่ขุดได้ไปยังพื้นที่ใด ๆ ภายในตำบล หรือนำออกไปจากตำบล จะกระทำมิได้เมื่อได้ทำการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ยกเว้น การขุดดินที่กระทำโดยนำดินที่ขุดหรือสิ่งที่ได้จากการขุด กองรวมไว้ในพื้นที่ที่ทำการขุด
นั้น

ข้อ ๒๙. การบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่ง ดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการ
ขุดดิน เข้ามาภายในตำบล จะกระทำได้เมื่อได้ทำการขออนุญาต และได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๓๐. เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องพิจารณาการอนุญาตให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว หรือให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน แล้วแจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ร้องทราบ พร้อมเหตุผล

ข้อ ๓๑. เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรทุก การ
เคลื่อนย้าย การขนส่งดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดิน จำนวนหรือน้ำหนัก ที่ยานพาหนะนั้น
ๆ จะบรรทุกได้ การทำความสะอาดล้อของยานพาหนะก่อนออกจากสถานที่บรรทุกไปยังทางสาธารณะ ข้อกำหนด
เกี่ยวกับการปกคลุมสิ่งที่บรรทุก เพื่อมิให้ตกลงหรือฟุ้งกระจาย รวมถึงวงเงินประกันกรณีกระทำผิดสัญญาหรือ
ข้อตกลง

หมวดที่ ๕

บทกำหนดโทษ

ข้อ ๓๒. ผู้ใดทำการขุดดินและถมดิน ตามข้อ ๗ และข้อ ๒๗ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นต้องระวางโทษตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๓๓. ผู้ใดทำการขุดดิน ตามข้อ ๗ และไม่จัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการ
ขุดและติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๓๔. ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๑๐ แห่งข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการ
ขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

การอุทธรณ์

ข้อ ๓๕. ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม ข้อ
๑๐ และข้อ ๑๑ ให้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ยื่นคำขอทุเลาพร้อม
อุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตให้ทุเลา โดยมีเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ หรือจะ
สั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก็ได้

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี พิจารณาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์

คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการให้ถือเป็น

ข้อ ๓๖. ให้นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
และมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๗. อัตราค่าธรรมเนียม ตามข้อ ๙ ผู้ขออนุญาตที่ต้องชำระเมื่อได้มีประกาศกฎกระทรวง ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ประกาศกฎกระทรวงให้เรียกเก็บได้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ) ปรีชา บัวบาน

(นายปรีชา บัวบาน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

เห็นชอบ

(นายวิบูลย์ ปั่นศิริ)

นายอำเภอท่าม่วง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลฉบับนี้คือ โดยที่ปัจจุบันมีการขุดดินเพื่อนำดินไปถมพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย หรือเพื่อกิจการอื่นอย่างกว้างขวางแต่การขุดดินหรือถมดินดังกล่าวยังไม่เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนได้ สมควรให้มีเทศบัญญัติตำบล ว่าด้วยเรื่องมาตรการควบคุมในการขุดดินและถมดิน เพื่อให้การขุดดินและถมดินในเขตเทศบาลตำบลวังศาลาซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงจำเป็นต้องออกเทศบัญญัตินี้

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

.....

ค่าธรรมเนียม

- (๑) ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ ๕๐๐ บาท
- (๒) ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร หน้าละ ๑๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย

- (๑) ค่าพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นและใช้จ่ายไปจริง
- (๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามระเบียบของทางราชการแก่ผู้ไปทำงานเท่าอัตราของทางราชการ

หนังสือแจ้งการขุดดินหรือถมดิน

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.....

ข้าพเจ้า..... เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน

เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

เป็นนิติบุคคลประเภท..... จดทะเบียนเมื่อ.....

เลขทะเบียน..... มีสำนักงาน ตั้งอยู่..... ตรอก/ซอย.....

ถนน..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โดย.....

ผู้มีอำนาจลงชื่อ แทนนิติบุคคล ผู้ขออนุญาตอยู่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย.....

ถนน..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

มีความประสงค์จะทำการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ทำการขุดดิน ถมดิน ณ สถานที่

ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....เป็นผู้ดำเนินการในที่ดินโฉนด เลขที่ /น.ส.๓ เลขที่ /

ส.ค.๑ เลขที่..... เป็นที่ดินของ.....

ข้อ ๒. รายละเอียดการขุดดิน /ถมดิน

(๑) เนื้อที่โครงการ.....ไร่งานตารางวา ขนาดพื้นที่

ปากบ่อดิน.....ตารางเมตร ความลึกจากระดับดินเดิม.....เมตร

ทำการขุดดิน เพื่อ.....

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการคำนวณที่ได้แนบมาพร้อมนี้

- ข้อ ๓. โดยมี.....เลขทะเบียน.....เป็นผู้ควบคุมงาน
และ..... เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ
- ข้อ ๔. กำหนดแล้วเสร็จภายใน.....วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง
- ข้อ ๕. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
- (๑) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จำนวน.....ชุด
ชุดละ.....แผ่น
- (๒) รายการคำนวณ.....ชุด จำนวน.....แผ่น
- (๓) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาตที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
- (๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสำนักงาน
ถูกต้องแล้ว จำนวน.....ฉบับ
- (๕) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการของนิติบุคคล(กรณีที่นิติบุคคล
เป็นผู้ขออนุญาต)
- (๖) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณ จำนวน.....ฉบับ พร้อม
ทั้งสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม จำนวน ฉบับ
- (๗) สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่ / น.ส.๓ / ส.ค.๑ เลขที่.....
จำนวน.....ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน จำนวน.....ฉบับ
- (๘) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุม จำนวน.....ฉบับ
- (๙) สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน..... ฉบับ
- (๑๐) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี).....

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

ผู้แจ้ง

หมายเหตุ : - ข้อความใดที่ไม่ใช่ให้ขีดฆ่า
- ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ