



ประกาศเทศบาลตำบลวังศาลา

เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลวังศาลา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แต่เนื่องจากส่วนงานต่าง ๆ ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

อาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลวังศาลา ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

วิสุทธิ์ วอนเพียร

(นายวิสุทธิ์ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

หลักการและเหตุผล

ด้วยเทศบาลตำบลวังศาลา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แต่เนื่องจากมีความจำเป็นในการจัดโครงการเพื่อจ่ายจากเงินสะสม ในการช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชน ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการจ้างงบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

อาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒/๑ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการเดิมที่ขอเปลี่ยนแปลง จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2566

หน้าที่ 55

ลำดับที่ 17

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก หมู่ 2	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มี ถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาวประมาณ 180-280 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	1,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของ ความพึง พอใจ	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2 ถนนสายท่าแค-หัวพงษ์	เพื่อให้ประชาชนได้ความการ คมนาคมสะดวกและปลอดภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจรแอสฟัลต์ ขนาดพื้นที่ กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 1,110 ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	-	486,200	500,000	500,000	500,000	ถนน	ประชาชนมี การคมนาคมที่ ปลอดภัย	กองช่าง

(เหตุผลและความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลง) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และปรับให้ตรงกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการเดิมที่ขอเปลี่ยนแปลง จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 67

ลำดับที่ 62

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
62	ก่อสร้างปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 ซอย 2	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ประมาณ 1,160 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	492,900	500,000	500,000	-	-	ถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ปรับปรุงปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 ซอย 2	เพื่อให้ประชาชนได้ความการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	492,900	492,400	500,000	500,000	-	ถนน	ประชาชนมีการคมนาคมที่ปลอดภัย	กองช่าง

(เหตุผลและความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลง) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และปรับให้ตรงกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการเดิมที่ขอเปลี่ยนแปลง จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 68

ลำดับที่ 68

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
68	ฝั่งท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีทางระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม	- ฝั่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร จำนวน 130 ท่อน พร้อมบ่อพัก 10 บ่อ ระยะทางประมาณ 140 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	1,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ฝั่งท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 6 ซอย 7	เพื่อให้ประชาชนมีทางระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม	- ฝั่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร จำนวน 120 ท่อน พร้อมบ่อพัก 8 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	499,300	500,000	500,000	500,000	ท่อระบายน้ำ	ประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน	กองช่าง

(เหตุผลและความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลง) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และปรับให้ตรงกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการเดิมที่ขอเปลี่ยนแปลง จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 77

ลำดับที่ 100

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
100	ฝัगत่ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 ซอย 4 ถึงโรงเรียนชินเดียร์	เพื่อให้ประชาชนมีทางระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม	ฝัगत่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดท่อ ค.สล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 117 ท่อน พร้อมบ่อพัก 10 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	500,000	500,000	-	-	-	ท่อระบายน้ำ	ประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ฝัगत่ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 ซอย 4 ข้างโรงเรียนวัดหนองเสือ	เพื่อให้ประชาชนมีทางระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม	ฝัगत่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 120 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	499,300	500,000	500,000	500,000	ท่อระบายน้ำ	ประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน	กองช่าง

(เหตุผลและความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลง) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และปรับให้ตรงกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการเดิมที่ขอเปลี่ยนแปลง จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

หน้าที่ 4

ลำดับที่ 7

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ซอย 2 (หลังบ้านผู้ช่วยเอ)	เพื่อให้ประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 120 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	500,000	-	-	ท่อระบายน้ำ	ประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ 9 ซอย 8 เชื่อม ซอย 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง	ฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 120 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	499,300	500,000	500,000	500,000	ท่อระบายน้ำ	ประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน	กองช่าง

(เหตุผลและความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลง) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และปรับให้ตรงกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการเดิมที่ขอเปลี่ยนแปลง จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2565

หน้าที่ 100

ลำดับที่ 1

แผนงานการศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด	เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน และห่างไกลจากยาเสพติด	จัดกิจกรรมกีฬานันทนาการประเภทต่างๆ ให้กับประชาชน	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ประชาชน	ประชาชนมีความสามัคคี ห่างไกลจากยา เสพติด	งาน การศึกษา

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนงานการศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด	เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน และห่างไกลจากยาเสพติด	จัดกิจกรรมกีฬานันทนาการประเภทต่างๆ ให้กับประชาชน	50,000	63,000	120,000	120,000	120,000	ประชาชน	ประชาชนมีความสามัคคี ห่างไกลจากยา เสพติด	งาน การศึกษา

(เหตุผลและความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลง) ราคาวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำโครงการมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

โครงการเดิมที่ขอเปลี่ยนแปลง จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 128

ลำดับที่ 8

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ฝัगतอระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ 4 ซอย 6	- เพื่อให้ประชาชนมีทางระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม	- ฝัगतอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก โดยฝัगतอขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 130 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ ระยะทางรวม 140 ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	500,000	-	-	-	ทอระบายน้ำ	ประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ฝัगतอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ 4 ซอย 3	เพื่อให้ประชาชนมีทางระบายน้ำ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง	ฝัगतอระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 120.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 8.00 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	-	499,300	500,000	500,000	500,000	ทอระบายน้ำ	ประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน	กองช่าง

(เหตุผลและความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลง) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และปรับให้ตรงกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

โครงการเดิมที่ขอเปลี่ยนแปลง จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 130

ลำดับที่ 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 5 ซอย 1 แยกบ้านคุณอำนวย (ต่อจากของเดิม)	- เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 1 แยกบ้านคุณอำนวย ต่อจากของเดิม ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	500,000	500,000	-	-	-	ถนน คสล.	ประชาชน ได้รับการ บรรเทาความ เดือดร้อน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 ซอย 1 (ต่อจากของเดิม)	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ขนาดพื้นที่ กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดพื้นที่ กว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	486,100	500,000	500,000	500,000	ถนน	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

(เหตุผลและความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลง) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และปรับให้ตรงกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน