



## ประกาศเทศบาลตำบลวังศาลา

เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

---

ด้วยเทศบาลตำบลวังศาลา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แต่เนื่องจากส่วนงานต่าง ๆ ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตำบลวังศาลา

อาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลวังศาลา ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

วิสุทธิ วอนเพียร

( นายวิสุทธิ วอนเพียร )

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

## หลักการและเหตุผล

ด้วยเทศบาลตำบลวังศาลา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แต่เนื่องจากกองช่าง ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

อาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒/๑ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

โครงการเดิมที่ขอเปลี่ยนแปลง จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบพทครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 52

ลำดับที่ 7

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาวประมาณ 250-400 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	1,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 เส้นหลังวัดวังศาลา	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านและผู้สัญจรไปมา มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็วและปลอดภัย	ปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,090 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	450,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ถนน	ประชาชนมีถนนใช้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

(เหตุผลและความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลง) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และปรับให้ตรงกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

โครงการเดิมที่ขอเปลี่ยนแปลง จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบพวนครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 57

ลำดับที่ 28

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 2 ซอย 7	เพื่อให้ประชาชนได้ความการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,110 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ถนน	ประชาชนมีการคมนาคมที่ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 2 ซอย 7	เพื่อให้ประชาชนได้ความการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,230 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร เส้นจราจรกว้าง 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ถนน	ประชาชนมีการคมนาคมที่ปลอดภัย	กองช่าง

(เหตุผลและความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลง) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และปรับให้ตรงกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

โครงการเดิมที่ขอเปลี่ยนแปลง จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบพทครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 59

ลำดับที่ 33

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 3	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาวประมาณ 250-400 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	1,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 3	เพื่อให้ประชาชนได้ความการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจรแอสฟัลท์ ขนาดพื้นที่ ช่วงที่ 1 กว้าง 5.50 เมตร ยาว 124 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,197 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ถนน	ประชาชนมีการคมนาคมที่ปลอดภัย	กองช่าง

(เหตุผลและความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลง) เพื่อแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายของประชาชน และปรับให้ตรงกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

โครงการเดิมที่ขอเปลี่ยนแปลง จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบพวนครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 61

ลำดับที่ 40

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
40	ฝัगतอระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4	- เพื่อให้ประชาชนมีทางระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม	- ฝัगतอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร จำนวน 130 ท่อน พร้อมบ่อพัก 10 บ่อ ระยะทางประมาณ 140 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	1,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ฝัगतอระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนมีทางระบายน้ำ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง	ฝัगतอระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 120.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 8.00 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ทอระบายน้ำ	ประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน	กองช่าง

(เหตุผลและความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลง) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และปรับให้ตรงกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

โครงการเดิมที่ขอเปลี่ยนแปลง จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบพทครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 62

ลำดับที่ 43

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
43	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 4	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาวประมาณ 250-400 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	1,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 4	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่กว้าง 4 เมตร ยาว 298 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,192 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร กว้าง 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

(เหตุผลและความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลง) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และปรับให้ตรงกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

โครงการเดิมที่ขอเปลี่ยนแปลง จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 61

ลำดับที่ 41

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
41	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 4	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00-6.00 เมตร ยาวประมาณ 130-270 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	1,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ จุดที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 590 ตารางเมตร จุดที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

(เหตุผลและความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลง) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และปรับให้ตรงกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

โครงการเดิมที่ขอเปลี่ยนแปลง จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 66

ลำดับที่ 61

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
61	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	- ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาวประมาณ 250-400 เมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	1,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 5	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่กว้าง 6 เมตร ยาว 183 เมตร และวงเลี้ยวทางร่วมมีพื้นที่ 94.50 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,192.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

(เหตุผลและความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลง) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และปรับให้ตรงกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน